
"10th Annual meeting on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics"



5-7 Νοεμβρίου 2026

Ξενοδοχείο Golgen Age

Αθήνα

Πανελλήνιο Συνέδριο

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό την αιγίδα των

ΕΟΠΕ Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ογκολογίας HELLENIC ONCOLOGY RESEARCH GROUP 2002

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 1988

ΕΕΧΟ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

Γραμματεία Συνεδρίου SCEP

Scientific | Cultural Events & Publications

www.scep.gr LiveTIMC

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Roche

Το **PHESGO®** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του PERJETA®, Herceptin® σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**[1-4]

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.[1,2]



PHESGO®

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας
Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναιμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας
Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.
Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

Βιβλιογραφία
1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85–97.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Phesgo 1200mg/600mg | 1 VIAL x15ML Ελλάδα: Ν.Τ: 4.276,31 € Λ.Τ: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg/600mg | 1 VIAL x15ML Κύπρος: ΜΛΤ: 7.140,83 €
Phesgo 600mg/600mg | 1 VIAL x10ML Ελλάδα: Ν.Τ: 2.721,03€ Λ.Τ: 3.272,08 €	Phesgo 600mg/600mg | 1 VIAL x10ML Κύπρος: ΜΛΤ: 4.206,20 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για την ΠΧΠ σκανάρετε εδώ

Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 257200

Phesgo_6_1125

Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι, φίλες και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο ‘‘**10th Annual Meeting on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutic**’’, έναν επιστημονικό θεσμό με ιστορία σχεδόν δύο δεκαετιών, αφιερωμένο στις σημαντικότερες εξελίξεις στην έρευνα και τη θεραπευτική του καρκίνου.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε περίπου το 2008 από την Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα (ΕΟΕΟ), σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παθολογική - Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας για τις αναδυόμενες θεραπευτικές εξελίξεις. Από την αρχή, το συνέδριο ξεχώρισε δίνοντας τη δυνατότητα στη φαρμακοβιομηχανία να παρουσιάζει πρώιμα ερευνητικά δεδομένα και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, πριν από την ολοκλήρωση των μεγάλων κλινικών μελετών.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδείκνυε τη σημασία της κατανόησης των μοριακών μηχανισμών της καρκινογένεσης και της αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη στοχευουσών θεραπειών, την Ιατρική Ακριβείας και την ανοσοθεραπεία, συμβάλλοντας στη ριζική μεταβολή του σύγχρονου ογκολογικού τοπίου. Παράλληλα, το συνέδριο συνέβαλε ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της ελληνικής ογκολογίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας, της ερευνητικής κοινότητας και των ελληνικών συνεργατικών ογκολογικών ομάδων. Η διαχρονική του φυσιογνωμία βασίζεται στη δημιουργική σύνδεση της βασικής έρευνας με την κλινική πράξη και στην έγκαιρη ανάδειξη των θεραπευτικών καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον της ογκολογίας.

Σε μια εποχή ταχύτατων επιστημονικών εξελίξεων, η ανταλλαγή γνώσης και η διεπιστημονική συνεργασία παραμένουν καθοριστικές. Φιλοδοξία μας είναι το συνέδριο να συνεχίσει να αποτελεί ένα ουσιαστικό πεδίο επιστημονικού διαλόγου, συμβάλλοντας στην πρόοδο της έρευνας και, τελικά, στη βελτίωση της φροντίδας και της ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και τη διαχρονική υποστήριξή σας και ευχόμαστε οι εργασίες του ‘‘**10th Annual Meeting on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutic**’’ να είναι γόνιμες και εποικοδομητικές, με νέες ιδέες, ουσιαστικές συνεργασίες και προοπτικές για το μέλλον της ογκολογίας.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Αναστάσιος Κουτσόπουλος

Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για την υποστήριξη τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

AMGEN Oncology
anaBIOsis
AstraZeneca
BioAnalytica BIOTECHNOLOGY SYSTEMS
Βιοδυναμική ΑΕ
Bioiatriki Πρόληψη & Διάγνωση
Daiichi-Sankyo
ELPEN
Genekor Committed to Biotechnological Innovation
GENESIS pharma
genotypos SCIENCELABS
GILEAD Oncology
40 Χρόνια ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
INNOVIS Future health today
IPSEN
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά καταχώρησης των εταιρειών είναι κατά αλφαβητική σειρά

10th Annual meeting
on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics
5-7 Νοεμβρίου 2026 Ξενοδοχείο Golgen Age Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για την υποστήριξη τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

KARYO MOLECULAR DIAGNOSTICS LABORATORY
LEO
Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
METROPOLITAN GENERAL
micrel
OPUS MATERIA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
MSD
Pfizer Oncology
oncolipsy powered by PHARMASSIST CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION
Pierre Fabre FARMAKA S.A.
Roche
Takeda
BIANEE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Vita Longa PHARMACEUTICAL COMPANY
WinMedica

Η σειρά καταχώρησης των εταιρειών είναι κατά αλφαβητική σειρά



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κουτσόπουλος


Μέλη: Β. Γεωργούλιας
Α. Κωτσάκης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Β. Γεωργούλιας

Μέλη:

Κ. Αναστασάκου
Β. Αναστασοπούλου
Α. Αργύρης
Ν. Ασημακοπούλου
Ι. Γεωργακόπουλος
Ε. Γκόγκα
Μ. Γουλιελμάκη
Μ. Δεμίρη
Φ.-Ι. Δημητρακόπουλος
Μ. Θεοχάρη
Γ. Καλλέργη
Α. Καραμπεάζης
Π. Κατσαούνης
Φ. Κοΐνης
Χ. Κοσμάς
Α. Κουτσόπουλος
Π. Κωνσταντουλάκης
Α. Κωτσάκης
Χ. Μάγκου
Δ. Μπαφαλούκος
Ι. Μπουκοβίνας
Κ. Ντάτσης
Χ. Πανόπουλος
Ε. Παπαδοπούλου
Γ. Παπαξοΐνης
Ε. Σταθόπουλος
Α. Στριμπάκος
Θ. Τέγος
Μ. Τσιατάς
Ν. Τσουκαλάς
Ω. Φιστέ
Λ. Φλωρεντίν
Α. Χαρπίδου
Γ. Χριστοπούλου



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών των φαρμάκων της LEO Pharma σκανάρετε εδώ

LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LEO
Advancing the care of patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024- MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

08.30-08.50 **Προσέλευση, Εγγραφές**
08.50-09.00 **Χαιρετισμός - Έναρξη Συνεδρίου**

09.00-09.50 **Διαλέξεις**
Προεδρείο: **Α. Κουτσόπουλος, Ε. Σταθόπουλος**

09.00-09.20 Ιατρική ακριβείας στην Ογκολογία. Ο ρόλος της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής — **Ι. Προβατάς**
09.20-09.40 Ιατρική ακριβείας: Προβλέποντας το μέλλον — **Χ. Μάγκου**
09.40-09.50 Συζήτηση

09.50-11.20 **Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοσολογία Καρκίνου**
Προεδρείο: **Μ. Γουλιελμάκη, Β. Αναστασοπούλου**

09.50-10.10 Αξιολόγηση των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών του αίματος στην εξέλιξη και θεραπεία του καρκίνου — **Α. Ξαγαρά**
10.10-10.30 Η «παραμελημένη» σημασία του φλεγμονώδους διηθήματος στο μικροπεριβάλλον του όγκου — **Ι. Πατέρας**
10.30-10.50 TMB και PD-L1 στην καθημερινή πράξη: Συμπληρωματικοί ή ανεξάρτητοι βιοδείκτες; — **Γ. Τσαούσης**
10.50-11.10 Προβλεπτικοί βιοδείκτες της ανταπόκρισης στους immune check point inhibitors — **Μ. Γουλιελμάκη**
11.10-11.20 Συζήτηση

11.20-11.50 **Διάλειμμα Καφέ**

11.50-13.00 **Διαλέξεις: Κληρονομικότητα και Καρκίνος**
Προεδρείο: **Λ. Φλωρεντίν, Γ. Χριστοπούλου**

11.50-12.10 Η αναγκαιότητα του ελέγχου κληρονομικότητας στον καρκίνο: Πού, Πότε και γιατί — **Π. Αποστόλου**
12.10-12.30 Πολυγονιδιακή αξιολόγηση του κληρονομικού καρκίνου: Ελληνικά δεδομένα — **Ρ. Κωνσταντοπούλου**
12.30-12.50 Γενετική Συμβουλευτική και διαχείριση κινδύνου — **Χ. Λιγουδιστιανού**
12.50-13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 **Ελαφρύ γεύμα**

14.00-14.50 **Γηριατρική Ογκολογία**
Προεδρείο: **Α. Καραμπεάζης, Ω. Φιστέ**

14.00-14.20 Συστηματική θεραπεία σε ασθενείς 3ης ηλικίας — **Μ. Γκοτζαμανίδου**
14.20-14.40 Ακτινοθεραπεία σε ασθενείς 3ης ηλικίας — **Γ. Μαραβέλης**
14.40-14.50 Συζήτηση

14.50-16.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Κακόηθες Μελάνωμα και Καρκίνος του Δέρματος**
Προεδρείο: **Δ. Μπαφαλούκος, Ε. Γκόγκα**

14.50-15.10 Διλήμματα στην αντιμετώπιση του νεοδιαγνωσθέντος μελανώματος — **Α. Λασκαράκης**



Το Retsevmo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με:

- Προχωρημένο, θετικό για σύντηξη του γονιδίου RET μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία με αναστολέα του RET.

Το Retsevmo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 2 ετών και άνω με:

- Προχωρημένο, θετικό για σύντηξη του γονιδίου RET καρκίνο του θυρεοειδούς που είναι ανθεκτικοί στο ραδιενεργό ιώδιο (εάν το ραδιενεργό ιώδιο είναι κατάλληλο).

-Προχωρημένο, θετικό για μετάλλαξη του γονιδίου RET μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (MTC).

-Προχωρημένους, θετικούς για σύντηξη του γονιδίου RET, συμπαγείς όγκους, όταν οι θεραπευτικές επιλογές που δεν στοχεύουν στη RET παρέχουν περιορισμένο κλινικό όφελος ή έχουν εξαντληθεί.

Τρόπος διάθεσης του προϊόντος: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Διάθεση: Φάρμακο εξωτερικού. Η προμήθεια γίνεται μέσω του Ι.Φ.Ε.Τ.

1. Π.Χ.Π. Retsevmo

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

RET_ADV_09.2026

15.10-15.30 Νεότερα δεδομένα από την ανάπτυξη εξατομικευμένων εμβολίων στο μελάνωμα **Σ. Ταλαγάνη**
15.30-15.50 State of the art στην θεραπεία του καρκίνου του δέρματος **Β. Παπαδόπουλος**
15.50-16.00 Συζήτηση

16.00-16.30 **Διάλειμμα Καφέ**

16.30- 18.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος ανώτερου πεπτικού**
Προεδρείο: **Μ. Θεοχάρη, Α. Στριμπάκος**

16.30-16.50 Θεραπευτικές εξελίξεις στον τοπικά εκτεταμένο και μεταστατικό γαστρο-οισοφαγικό καρκίνο **Γ. Καρκαλέτσος**
16.50-17.10 Στοχευτική θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος **Π. Κατσαούνης**
17.10-17.30 Εξελίξεις στην θεραπεία του χολαγγειοκαρκινώματος **Κ. Πλοιαρχοπούλου**
17.30-17.50 Η θέση της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ήπατος **Α. Στεργιούλα**
17.50-18.00 Σχολιασμός: **Μ. Τριχάς, Κ. Τσιγαρίδας**

18.00-19.30 **Διαλέξεις**
Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Θ. Τέγος**

18.00-18.20 PET/CT scan: Προβληματισμοί κατά την αξιολόγηση της μεταβολικής έναντι της κλασσικής απεικόνισης της νεοπλασματικής νόσου **Ε. Σκούρα**
18.20-18.40 Η συμβολή του μοριακού ελέγχου στην τυποποίηση και θεραπεία ενός νεοπλάσματος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας **Π. Κωνσταντουλάκης**
18.40-19.00 Η αναγκαιότητα της Μοριακής Ιατρικής και του Molecular Tumor Board στην Εξατομικευμένη θεραπευτική του καρκίνου **Ε. Χαντζάρα**
19.00-19.20 Ο ρόλος των κανναβινοειδών στην Ογκολογία **Σ. Πουλοπούλου**
19.20-19.30 Συζήτηση



KEYTRUDA®
(pembrolizumab) Injection 100 mg

KEYTRUDA SC®
(pembrolizumab)

Injection for subcutaneous use | 395 mg/2,4 ml | 790 mg/4,8 ml



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ,
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx2 VIALsx4ML: 6.540,26€ (Χ.Τ) 7.071,33€ (Λ.Τ) 5.880,44€ (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 395mg/2.4ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 2.4ML: 7098,91 (Χ.Τ) 7675,34 (Λ.Τ) 6382,72 (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 790mg/4.8ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 4.8ML: 14197,82 (Χ.Τ) 15350,69 (Λ.Τ) 12765,45 (Ν.Τ)

Copyright ©2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

MSD

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-KEY-01053-22/04/2026

MSD

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες[1]

Fruzaqla® ▼
(fruquintinib) capsules



Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων[1-3]

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή της Π.Χ.Π., επικοινωνήστε με την TAKEDA στο τηλ. +30 210 6387 800.

EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.
Copyright © 2024 Takeda Hellas SA. All rights reserved.



Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

09.00-09.50 **Στρογγυλό Τραπέζι: Κλινική σημασία της Υγρής Βιοψίας**
Προεδρείο: **Π. Κωνσταντουλάκης, Γ. Καλλέργη**

09.00-09.20 Νεώτερα δεδομένα στην κλινική αξιολόγηση της Ελάχιστης Υπολειπόμενης νόσου(ctDNA) **Σ. Γιαννουλάκης**
09.20-09.40 Προσφέρει συμπληρωματική πληροφορία η παράλληλη ανίχνευση driver μεταλλάξεων στο ctDNA και τα CTCs στην προχωρημένη καρκινική νόσο; **Δ. Στεργιοπούλου**
09.40-09.50 Συζήτηση

09.50-11.30 **Στρογγυλό Τραπέζι: Επιπλοκές της Ανοσοθεραπείας στον Καρκίνο**
Προεδρείο: **Στ. Δεμίρη, Ν. Τσουκαλάς**

09.50-10.10 Εκδηλώσεις από τον πνεύμονα **Δ. Βάσσος**
10.10-10.30 Εκδηλώσεις από το πεπτικό **Θ. Εμμανουήλ**
10.30-10.50 Εκδηλώσεις από την καρδιά **Π. Παπακωνσταντίνου**
10.50-11.10 Ρευματολογική τοξικότητα **Κ. Τριανταφυλλιάς**
11.10-11.30 Συζήτηση

11.30-12.00 **Διάλειμμα Καφέ**

12.00-13.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Homologous Recombination Deficiency (HRD) / Από τις μεταλλάξεις στα BRCA γονίδια στην HRD**
Προεδρείο: **Π. Κωνσταντουλάκης, Ε. Παπαδοπούλου**

12.00-12.20 Αξιολόγηση των τεχνολογικών πλατφορμών ανίχνευσης της HRD **Γ. Χριστοπούλου**
12.20-12.40 Το μέλλον των PARP αναστολέων στους BRCAmut ή/και HRD+ καρκίνους (Ωοθηκών, Μαστού, Προστάτου και Παγκρέατος) **Ν. Ασημακοπούλου**
12.40-13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναικολογικός Καρκίνος**
Προεδρείο: **Χ. Κοσμάς, Χ. Μάγκου**

13.00-13.20 Είναι πάντα επιβεβλημένη η αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του ενδομητρίου; **Τ. Δαγρές**
13.20-13.40 ASCO/ESMO 2026: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών **Ι. Αλάφης**
13.40-14.00 Συζήτηση

14.00-15.45 **Ελαφρύ γεύμα**

Viloxidon®
Oxycodone
πόσιμο διάλυμα οξυκωδόνης

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
Vita Longa

15.45-17.40 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Πνεύμονος**
Προεδρείο: **Α. Χαρπίδου, Ι. Μπουκοβίνας**

15.45-16.05 State of the art στην νέο-επικουρική και περιεγχειρητική ανοσοθεραπεία στον ΜΜΚΠ **Θ. Τέγος**
16.05-16.25 Το μέλλον της επικουρικής θεραπείας του ΜΜΚΠ με οδηγούς μεταλλάξεις **Γ. Ευαγγέλου**
16.25-16.45 Antibody Drug Conjugates (ADCs) στην θεραπευτική του καρκίνου του πνεύμονος **Ι. Βαθιώτης**
16.45-17.05 Εξελίξεις στη στόχευση των KRASmut ΜΜΚΠ **Ε. Κοντοπόδης**
17.05-17.25 Θεραπευτικές επιλογές 2ης γραμμής στον SCLC **Ι. Τουρκαντώνης**
17.25-17.40 Σχολιαστές: **Α. Τσαρουχά, Κ. Βάχλας, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος, Γ. Φιλίππου**

17.40-19.10 **Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην θεραπεία του Καρκίνου (Ι)**
Προεδρείο: **Α. Αργύρης, Φ.Ι. Δημητρακόπουλος**

17.40-18.00 Oncology pipeline: Discovering new therapeutic solutions to make a meaningful difference **Μ. Χριστοπούλου**
18.00-18.10 Συζήτηση
18.10-18.30 Emerging treatment options in Lung Cancer **Φ. Σπανούδη**
18.30-18.40 Συζήτηση
18.40-19.00 Exploring the next generation of therapeutic innovation **Dr. James Stec**
sponsored by GILEAD
19.00-19.10 Συζήτηση


19.10-19.40 **Επίσημη Έναρξη - Χαιρετισμοί**

Εταιρεία Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος **Ε. Σαλούστρος**
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας **Κ. Ντάτσης**
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής **Χρ. Μάγκου**
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας **Γ. Μαραβέλης**

19.45-21.15 **Forum Προβληματισμού: Η άσκηση της Ογκολογίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Αποτελέσματα και Προοπτικές**
Συντονιστές: **Α. Κωτσάκης, Ι. Μπουκοβίνας**

19.45-20.05 Η πολιτική για το φάρμακο σε μια εποχή προκλήσεων και περιορισμών: ορισμένες σκέψεις για ένα βιώσιμο μέλλον **Κ. Αθανασάκης**
20.05-21.15 Σχολιαστές: **Ε. Σαλούστρος Γ. Μαραβέλης, Θ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Αθανασάκης, Α. Ζαμάνης**
Q&A - Ανοιχτός διάλογος

ALYMSYS®
Bevacizumab



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Alymsys.02.05/2025

Για ενδοφλέβια χρήση μετά από αραίωση
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Νοσοκομειακές Τιμές:
ALYMSYS C/S SOL.IN 25MG/ML VIAL X 16 ML: 586,28 €
ALYMSYS C/S SOL.IN 25MG/ML VIAL X 4 ML: 150,24 €

Τοπικός Αντιπρόσωπος
WinMedica
Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
mAbxience
From lab to life

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

09.00-10.30 Στρογγυλό Τραπέζι: Ουρολογικός Καρκίνος
Προεδρείο: **Φ. Κοΐνης, Μ. Τσιατάς**

09.00-09.20 Αλληλουχία θεραπείας 2ns γραμμής στον μεταστατικό καρκίνου του ουροθηλίου **Σ.-Ι. Χρύσογλου**
09.20-09.40 State of the art στην θεραπεία 1ns γραμμής του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού **Ε. Κοντοπόδης**
09.40-10.00 Νεότερα δεδομένα στον μεταστατικό CRPC **Γ. Χριστοδουλόπουλος**
10.00-10.20 Θεραπευτικός αλγόριθμος στην αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης **Ε . Λιανός**
10.20-10.30 Συζήτηση

10.30-12.00 Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην θεραπεία του Καρκίνου (ΙΙ)
Προεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Χ. Πανόπουλος**

10.30-10.50 The Evolving Landscape of Daiichi Sankyo's Pipeline in Solid Tumors **Δ. Κρικέλης**
10.50-11.00 Συζήτηση
11.00-11.20 AstraZeneca's pipeline: Transform tomorrow today **Μ. Παπαδόπουλος**
11.20-11.30 Συζήτηση
11.30-11.50 Passion for innovation and Discipline to improve Patient Care **Σ. Κουλούρης**
11.50-12.00 Συζήτηση

12.00-13.10 Διαλέξεις
Προεδρείο: **Κ. Ντάτσης, Μ. Θεοχάρη**

12.00-12.20 Η έκταση της λεμφαδενεκτομής σε νεοπλάσματα του πεπτικού **Α. Γερούκαλης**
12.20-12.40 Ενδείξεις κυτταρομείωσης και HIPEC στην περιτοναϊκή καρκινωμάτωση **Ε. Παπαντώνη**
12.40-13.00 Η θέση της υγρής βιοψίας στην θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου παχέος εντέρου **Π. Κωνσταντουλάκης**
13.00-13.10 Σχολιασμός **Στ. Γαβριήλ, Γ. Παπαξοΐνης**

13.10-14.30 Ελαφρύ γεύμα

14.30-16.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Παχέος εντέρου
Προεδρείο: **Γ. Παπαξοΐνης, Π. Κατσαούνης**

14.30-14.50 Θεραπευτικά Πρωτόκολλα διατήρησης ορθού **Γ. Οικονομόπουλος**
14.50-15.10 Επιλογές ανοσοθεραπείας στο μεταστατικό/τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του παχέος εντέρου **Μ. Γιαννακάκου**
15.10-15.30 Θεραπευτικές επιλογές στο μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου μετά την 2η γραμμή **Ε. Κούστας**
15.30-15.50 Μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου: από την κλασσική στη στοχευτική θεραπεία **Β. Κολιντζίκης**
15.50-16.00 Σχολιασμός: **Ι. Βίρλος, Χ. Πανόπουλος, Κ. Ντάτσης**



*Ο ΕΒC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού βαθμού 3, ή και τα δύο.[4]

†Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.[1-2]

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. Annals of Oncology, **2.** Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024;42(9):987-93, **3.** Hortobagyi GN et al. Ann Oncol. 2025;36(2):149-57, **4.** Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu: Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

VZ_ADV_EBC_12.2025

16.00-17.55 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος μαστού**
Προεδρείο: **Ι. Γεωργακόπουλος, Κ. Αναστασάκου**

16.00-16.20 Αποκλιμάκωση σταδιοποίησης μασχάλης στον HR+ καρκίνο μαστού **Σ. Δουβετζέμης**
16.20-16.40 Η αξιοποίηση των μοριακών υπογραφών στην επιλογή της επικουρικής θεραπείας του πρώιμου καρκίνου του μαστού **Ε. Ζωγράφου**
16.40-17.00 Αποκλιμάκωση της συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας στον πρώϊμο καρκίνο του **Π. Σκάρλος**
17.00-17.20 Ακτινοθεραπευτικές στρατηγικές στην εποχή της νεοεπικουρικής Θεραπείας **Γ. Φιλίππου**
17.20-17.40 State of the art της συμπληρωματικής ενδοκρινικής θεραπείας στον πρώϊμο καρκίνο του μαστού **Γ. Γαρεφαλάκης**
17.40-17.55 Σχολιασμός: **Β. Μπαρμπούνης, Α. Νικολαΐδη, Μ.Τριχάς**

17.55-19.30 **Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταστατικός Καρκίνος του μαστού**
Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Ν. Ασημακοπούλου**

17.55-18.15 Επηρεάζει η υγρή βιοψία τις θεραπευτικές επιλογές στο μεταστατικό καρκίνο μαστού; **Π. Κωνσταντουλάκης**
18.15-18.35 State of the art στην θεραπεία του HER2+ μεταστατικού καρκίνου του μαστού **Σ. Γκούρα**
18.35-18.55 Θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού **Μ. Δρίζου**
18.55-19.15 Νεότερα δεδομένα από την ανάπτυξη ADCs στον καρκίνο του μαστού **Ι. Γαζούλη**
19.15-19.30 Σχολιασμός: **Β. Μπαρμπούνης, Α. Νικολαΐδη, Δ. Νάση**

19.30 **Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου**

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ.

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ* ΣΤΗΝ 1η ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ *BRAF V600E* ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ[1]

Βελτίωση στη συνολική επιβίωση έναντι του SOC

Διάμεσο **OS**: 30,3 μήνες έναντι 15,1 μήνες (HR: 0,49)

Το BRAFTOVI® σε συνδυασμό με cetuximab και FOLFOX ενδείκνυται για τη **θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου με μετάλλαξη *BRAF V600E***[2].



Η θεραπεία πρώτης γραμμής με BRAFTOVI® + cetuximab + FOLFOX έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας, σύμφωνο με εκείνο που είναι γνωστό για κάθε παράγοντα[1,3]
Η μελέτη έδειξε στατιστική σημαντικότητα ως προς τα πρωτεύοντα καταληκτικά της σημεία, το **ORR** (*ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης*) και το **PFS** (*επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου*).[1]

- **ORR** αρχική ανάλυση (*ημερομηνία αποκοπής δεδομένων: 22 Δεκεμβρίου 2023*): BRAFTOVI® + cetuximab + FOLFOX (n/N=110/236): 60,9% (95% CI: 51,6–69,5), SOC (n/N=110/243): 40,0% (95% CI: 31,3–49,3); λόγος πιθανοτήτων (*odds ratio*): 2,443 (95% CI: 1,40–4,25), μονόπλευρη τιμή P = 0.0008.[2,3]
- **PFS** (*ημερομηνία αποκοπής δεδομένων: 6 Ιανουαρίου 2025*): Το διάμεσο PFS ήταν 12,8 μήνες με BRAFTOVI® + cetuximab + FOLFOX έναντι 7,1 μηνών με SOC (HR 0.53, 95% CI: 0.41–0.68; P < 0.0001).[1]

*Το **OS** (*συνολική επιβίωση*) είναι ένα βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, **CI** (*διάστημα εμπιστοσύνης*), **HR** (*λόγος κινδύνου*), **mCRC** (*μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου*), **ORR** (*ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης*), **OS** (*συνολική επιβίωση*), **PFS** (*επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου*), **SOC** (*καθιερωμένη θεραπεία*).
SOC: επιλογή χημειοθεραπείας του ερευνητή mFOLFOX6: irinotecan, οξαλιπλατίνη, φυλλινικό οξύ και 5-FU [FOLFOXIRI]; ή οξαλιπλατίνη και καπεσιταβίνη [CAPOX], καθένα με ή χωρίς μπεβακιζουμάμπη (*Ολιάδα ελέγχου*).[1,3]

1. Elez E, *et al. N Engl J Med* 2025;392(24):2425-2437. **2.** BRAFTOVI® Summary of Product Characteristics. Ιούνιος 2026. Pierre Fabre Médicament. **3.** Kopetz S, *et al. Nat Med* 2025;31:901-8.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.
Για το BRAFTOVI®:
Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.
Συνοπτικό προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ADRs) (>25%) που αναφέρθηκαν σε αυτόν τον πληθυσμό ήταν: περιφερική νευροπάθεια, δυσδετερονεφρία, ναυτία, κόπωση, αναιμία, διάρροια, έμετος, μειωμένη όρεξη, εξάνθημα, θρομβοπενία, κοιλιακό άλγος, αιμορραγία, αρθραλγία/μυοσκελετικός πόνος, πυρεξία, δυσκοιλιότητα, φλεγμονή των βλεννογόνων και λοίμωξη.
Νοσοκομειακή τιμή Ελλάδας (CAPS 75MG): € 909,38, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
Μέγιστη Χονδρική Τιμή Κύπρου: € 1.317,17. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπο την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BRAFTOVI (encorafenib)

GR-BRH-06-26-2600002

© 2026 Laboratoires Pierre Fabre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το BRAFTOVI® είναι εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc., πλήρως θυγατρικής της Pfizer Inc.

Δορυφορική Διάλεξη


Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

18.40-19.00 Exploring the next generation of therapeutic innovation **Dr. James Stec**
sponsored by GILEAD

19.00-19.10 Συζήτηση

illumina®
AUTHORISED
CHANNEL PARTNER

BioAnalytica
BIOTECHNOLOGY SYSTEMS





Multiomics
in one system!

bioanalytica.gr

Προεδρεία - Ομιλητές - Σχολιαστές

Dr. James Stec Global Medical Affairs Lead, TUB-040, Gilead Sciences Inc

Αθανασάκης Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αλάφης Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Αναστασάκου Κ. MD, FEBS (Breast Surgery), Διευθύντρια Α' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General

Αναστασοπούλου Β. PhD, Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα

Αποστόλου Π. Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας - Ιατρικής Γενετικής, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG, Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αργύρης Α. MD, PhD, FACP, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Professor, Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA, Professor, UNIC Athens

Ασημακοπούλου Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan General

Βαθιώτης Ι. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Βάσσος Δ. MD, MSc, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Metropolitan General Hospital

Βάχλας Κ. Επιμελητής Α', Χειρουργός θώρακος, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Βίρλος Ι. FRCSEd.(Gen Surg), FEBS-Colo, MD(Man), MSc, DIC, Διευθυντής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Metropolitan General, Β' Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Κολοπρωκτολογίας, Αντιπρόσωπος Ελλάδος - Ευρωπαϊκή Εταιρία Κολοπρωκτολογίας

Γαβριήλ Στ. Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Συντονιστής Χειρουργικού Τομέα ΙΑΣΩ

Γαζούλη Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc, PhD, Scientific and Medical Advisor, ESMO

Γαρεφαλάκης Γ. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Ζ' Παθολογικής Ογκολογικής κλινικής, Νοσοκομείο Υγεία

Γερούκαλης Α. Η' Χειρουργική Κλινική ΕΝΝΣ, Επιμελητής Α'

Γεωργακόπουλος Ι. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Γεωργούλιας Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Γιαννακάκου Μ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική Ογκολογική κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγ. Σάββας»

Γιαννουλάκης Σ. Χημικός, Training & Development Manager, Genekor Medical S.A.

Γκόγκα Ε. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Γκοτζαμανίδου Μ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ογκολογική Μονάδα Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο

Γκούρα Σ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Γουλιελμάκη Μ. PhD, MSc, Εργαστήριο Κυτταρικής Νευροανοσολογίας, Αιγινήτειο Νοσοκομείο/ Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Δαγρές Τ. Γυναικολόγος Ογκολόγος AGO/ESGO, Διευθυντής Κλινικής Γυναικολογίας & Γυναικολογικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Δεμίρη Στ. Διευθύντρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan General

Δημητρακόπουλος Φ.-Ι. Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας & Πειραματικής Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών & Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δουβετζέμης Σ. MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General Hospital, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής UNIC Athens, University of Nicosia

Δρίζου Μ. Επιμελήτρια Β' Παθολογικής - Ογκολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Εμμανουήλ Θ. MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογική - Ηπατολογική Κλινική, Metropolitan General

Ευαγγέλου Γ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ' Π.Π. Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ζαμάνης Α. Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ζωγράφου Ε. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Θεοχάρη Μ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ογκολογικής Μονάδας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Καλλέργη Γ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας, Αντιπρόεδρος, Βιολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραμπεάζης Α. MD, MSc, PhD, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Καρκαλέτσος Γ. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital

Κατσαούνης Π. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ζ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan General

Κοΐνης Φ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κολιντζίκης Β. Ειδικευόμενος Παθολογικής - Ογκολογίας Β' Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κοντοπόδης Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου

10th Annual meeting
on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics
5-7 Νοεμβρίου 2026 Ξενοδοχείο Golgen Age Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κοσμάς Χ. MD, PhD, Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα & Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

Κουλούρης Σ. MD, Chief Medical Value Officer Roche Hellas

Κούστας Ε. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Κουτσόπουλος Α. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Κρικέλης Δ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικός Επικεφαλής Daiichi Sankyo Greece and Cyprus

Κωνσταντοπούλου Θ. Country Manager Daiichi Sankyo Greece and Cyprus

Κωνσταντοπούλου Ρ. Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, PhD, ErCLG, Δ/ντρια Ερευνών, Εργ. Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Κωνσταντουλάκης Π. PhD, Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ

Κωτσάκης Α. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λασκαράκης Α. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Λιανός Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.- Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Λιγουδιστιανού Χ. Βιολόγος, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνη εταιρείας Κάρυο, Αθήνα

Μάγκου Χ. MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Υπεύθυνη Οικονομικών Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής

Μαραβέλης Γ. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Αν/τής Δ/ντής Β' Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο Metropolitan, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Μπαρμπούνης Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Μπαφαλούκος Δ. Ογκολόγος - Παθολόγος, Δ/ντής Α' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Μπουκοβίνας Ι. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική», Θεσσαλονίκη

Νάση Δ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Νικολαΐδη Α. MD, MBA, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

Ντάτσης Κ. Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», MD, PhD, EBSQ στη Χειρουργική Ογκολογία, Υπεύθυνος μονάδας αντιμετώπισης κακοήθους περιτοναϊκής νόσου (κυτταρομείωση – HIPEC), Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας

Ξαγαρά Α. Μοριακός Βιολόγος, PhD, Εργαστήριο Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή Λάρισας

Οικονομόπουλος Γ. Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc, Επιμελητής Β', Ογκολογική Μονάδα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α.

Πανόπουλος Χ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Παπαδόπουλος Μ. MSc, PhD, MBA, Medical Lead Oncology & Hematology, AstraZeneca Greece

Παπαδόπουλος Β. MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παπαδοπούλου Ε. PhD, Molecular Biologist, Clinical Laboratory Geneticis, International Laboratory Director, Genekor Medical S.A.

Παπακωνσταντίνου Π. MD, MSc, PhD, FEHRA, FESC, Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπαντώνη Ε. Επιμελήτρια Α' Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», PSO, CRS & HIPEC Specialist, Αθήνα

Παπαξοΐνης Γ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Πατέρας Ι. Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πλοιαρχοπούλου Κ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General

Πουλοπούλου Σ. Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Προβατάς Ι. MD, MSc, Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σαλούστρος Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας

Σκάρλος Π. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan

Σκούρα Ε. MSc, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Υπεύθυνη PET/CT, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σπανούδη Φ. MD, PhD, MSc, Endocrinologist - Therapeutic area Manager Oncology, Medical Affairs, MSD

Σταθόπουλος Ε. Παθολογοανατόμος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο

Στεργιοπούλου Δ. PhD, Χημικός, Senior IVD Development and Technology Transfer Officer & Responsible for Regulatory Compliance, Oncolipsy Pharmassist Ltd

10th Annual meeting
on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics
5-7 Νοεμβρίου 2026 Ξενοδοχείο Golgen Age Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Στεργιούλα Α. MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Στριμπάκος Α. Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Ταλαγάνη Σ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ν.Α.Δ.Ν.Α. «Ανδρέας Συγγρός»

Τέγος Θ. Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελητής Α' Ογκολογικού τμήματος Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Δ/ντής ΣΤ' Ογκολογικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Τουρκαντώνης Ι. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τριανταφυλλιάς Κ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Johannes Gutenberg University, Mainz, Γερμανία, Διευθυντής Β' Ρευματολογικής Κλινικής, Metropolitan General, Αθήνα

Τριχάς Μ. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ

Τσαούσης Γ. PhD, Group Leader of Bioinformatics, Genekor Medical S.A.

Τσαρουχά Α. MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., 2η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Τσιατάς Μ. MD, PhD, BSc (Biol), Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Athens Cancer Clinic, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τσιγαρίδας Κ. Αναπληρωτής Διευθυντής Ε' Ογκολογικής κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Τσουκαλάς Ν. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Φιλίππου Γ. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Κέντρο Ακτινοχειρουργικής και Ελικοειδούς Ακτινοθεραπείας, Cyberknife - Tomotherapy, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Φιστέ Ω. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Φλωρεντίν Λ. BSc, PhD, ErCLG, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, Διευθύντρια Γενετικής, A-Lab Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής

Χαντζάρα Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhDc, Sidney Kimmel Cancer Center, Johns Hopkins University, Baltimore, US

Χαρπίδου Α. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικής Έρευνας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ε.Κ.Π.Α.

Χριστοδουλόπουλος Γ. Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική κλινική Π.Γ.Ν.Λ.

Χριστοπούλου Μ. Παθολόγος - Εντατικολόγος, Senior Medical Advisor - MSL Head, Pharmaserve - Lilly

Χριστοπούλου Γ. MSc, PhD, Βιολόγος - Εργαστηριακός Γενετιστής, Διευθύντρια Εργαστηρίου, Υπεύθυνη Γενετικής & Γονιδιωματικής Genotypos

Χρύσογλου Σ.-Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου 10th Annual Meeting on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Ημερομηνία 5-7 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία Ξενοδοχείο Golgen Age, Αθήνα
[Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα 115 28]

Είδος Συνεδρίου **Πανελλήνιο Υβριδικό συνέδριο** με ταυτόχρονη προβολή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr

Διοργάνωση Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Υπό την αιγίδα των

Εγγραφή Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν

Γλώσσα Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για 2 εβδομάδες.
Η χορήγηση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται μόνο μέσω της πλατφόρμας.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου *Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο ξενοδοχείο Golden age σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.*

Γραμματεία Συνεδρίου
Scientific | Cultural Events & Publications
T 210 7240039 E info@scep.gr www.scep.gr

Το συνέδριο βιντεοσκοπείται και προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση

10th Annual meeting
on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics
5-7 Νοεμβρίου 2026 Ξενοδοχείο Golgen Age Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Διοργάνωση Συνεδρίου

Φορέας Διοργάνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Γρηγορίου Θεολόγου 5, **T.K.** 11471, Αθήνα
T: 210 6448450
E: hellenicforumoncology@gmail.com

Γραμματεία Συνεδρίου

SCEP

Ασκληπιού 120, **T.K.** 11471, Αθήνα
T: 210 7240039
E: info@scep.gr

Σημειώσεις

10th Annual meeting
on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics
5-7 Νοεμβρίου 2026 Ξενοδοχείο Golgen Age Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Osenvelt®
denosumab

Αντιμετώπισε το Αύριο
Κέρδισε την Κάθε Στιγμή



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώστε τον κωδικό QR.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Θεραπευτικές Ενδείξεις: Πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικό κάταγμα, ακτινοβολία των οστών, συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή χειρουργική των οστών) σε ενήλικες με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά.[1]
Θεραπεία των ενηλίκων και των σκελετικά ώριμων εφήβων με γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών που είναι ανεγχείρητος ή όταν η χειρουργική εκτομή είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα.[1]

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.[1]

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Λ.Τ.
OSENVELT INJ.SOL 120MG/1.7ML (70MG/ML) BT X 1 VIAL	ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ	174,64 €

Σε Περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή

Βιβλιογραφία: 1. ΠΧΠ Osenvelt Σεπτέμβριος 2026

Διαβάστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


BIANEΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

CELLTRION

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

BE-26048-OSE-7/2026



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
SCEP
SCIENTIFIC • CULTURAL
EVENTS & PUBLICATIONS
T.2107240039 www.scep.gr
LiveTIMC